

DEVELOP

ineo+ 308

**SYSTÉM****Konstrukce**

konzolový systém (integrovaný skener)

Rychlosť tisku a kopirovania

> A4: max. 30 str/min (barevné/černobílé)

> A3: max. 15 str/min (barevné/černobílé)

Systém tisku

laserový

Plototóny

256 odstínů

Vstup papíru

> standardní: 1 150 listů, max. 6 650 listů

> univerzální kazeta na 500 listů
(A5 – A3, 52 – 256 g/m²)> univerzální kazeta na 500 listů
(A5 – SRA3, 52 – 256 g/m²)

> boční vstup na 150 listů (A5–SRA3, sířka: 90 mm

až 320 mm, délka: 139,7 až 450 mm,
60 – 300 g/m², dlouhý papír až 1 200 mm)

na standardní papír, obálky, fólie na projektor, silný papír, dlouhý papír

Formáty papíruA6-SRA3, vlastní formáty papíru, dlouhý papír
max. 297 x 1 200 mm**Potisknutelná oblast**max. 307,1 x 437,1 mm (SRA3)
max. 291 x 1 193 mm (dlouhý papír)**Zahvíďání**

20 sekund nebo méně

Paměť

2 GB RAM

Pevný disk320 GB¹**Rozměry (š x h x v):**

615 x 779 x 685 mm (bez příslušenství)

Hmotnost:

asi 85 kg (bez příslušenství)

Napájení a spotřeba220 – 240 V; 50/60 Hz; TEC 1,57 kWh²**TISK****Rozlišení**

max. 1 800 x 600 dpi (s technologií vyhlazování)

režim vysoké kvality: 1 200 x 1 200 dpi

Síťové protokoly

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,

SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

DEVELOP

www.develop.cz

Tiskové jazyky

PCL 5c, PCL 6, PS 3, XPS

Rozhraní

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0, USB host, Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelné)

OvladačeWindows Vista/Vistax64/7/7x64/8/8x64/
10/10x64, Windows Server 2003/2003x64/2008/
2008x64/2008 R2x64/2012x64/2012 R2,
Mac OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix**Tiskové funkce**prímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML a PDF,
přefisky, krycí stránka, vodotisk, „průklopy“ tisk,
mixmedia a mixplex, tisk na dlouhé papíry**Mobilní tisk**AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud
Print (volitelně); ineoPRINT (iOS & Android); Wi-Fi
Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně);
NFC autentizace a párování (Android); volitelné
Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)**SKENOVÁNÍ**režimy skenování
sken do emailu/FTP/boxu (HDD)/PC (SMB)/
WebDAV/ke mně/domů/USB/DPWS, sifový TWAIN**Rozlišení**

max. 600 x 600 dpi

Rychlosť skenovania

max. 160 str/min (barevné/černobílé)

Formáty originálů

max. A3

Formáty souborůTIFF, PDF, XPS, kompaktní PDF, XPS, JPEG, PPTX
volitelně; PDF/A (1a/1b), prohledávací PDF,
PPSX, DOCX, XLSX, PDF/A (1a/1b), šifrované PDF,
linearizované PDF**Cílové adresy**2 100, podpora LDAP
2 100, podpora LDAP**KOPIROVÁNÍ****Podavač originálů**otáčející podavač originálů (volitelný)
> 100 listů, max. 128 g/m²

> A6 až A3

jednopruhový duální podavač dokumentů
(volitelný)
> 100 listů, max. 163 g/m²

> A6 až A3

Vícenásobné kopie

1 – 9 999

Měřítko25 – 400 % v krocích 0,1 %
1. kopie A4
5,6 / 7,3 s (barevné/černobílé)**Rozlišení**

600 x 600 dpi

Kopírovací funkcerežimy kapitol a obálky, testovací kopie, nastavení
barev obrazu, kreativní režim, plakát, kopírování
knihy, lesklá kopie, kopírování ID karty, vodoznak,
razitko data/sránky, ochrana před kopírováním,
2 v 1 / 4 v 1 / 8 v 1, přetisk (volitelné)**FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)**Kompatibilita
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax
(iFax standardně)**Přenosová rychlosť**

33,6 kb/s, < 3 s ITU č. 1

Paměť faxu

využívá systémovou paměť

Faxové funkcevyžádaný fax, odložený přenos, faxování z PC,
příjem do důvěrného boxu, příjem do emailu, FTP,

SMS

ineo+ 308

barevně | 30 str/min
černobíle | 30 str/min

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobník a kazety se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.

Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáži 80 g/m². Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

Develop a ineo jsou registrované známky / názvy produktů, vlastněné společnosti Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Všechny ostatní známky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušních výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.

¹ Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

Navrženo pro jednoduchý mobilní tisk

Budoucnost spočívá v mobilitě. Všudepřítomné smartphony a tablety určují nový pracovní směr. Firmy stále častěji využívají politiky BYOD (Bring Your Own Device). Ta zaměstnancům umožňuje využívat k práci svá vlastní mobilní zařízení. Stále je však potřeba dokumenty tisknout a skenovat. V mnoha společnostech je tisk možný jen ze stolních počítačů. Nebylo by ale pohodlnější mít možnost vytisknout třeba přílohu firemního mailu přímo ze svého mobilu? Develop tuto možnost přináší. Nové barevné multifunkční kancelářské zařízení ineo⁺ 308 podporuje všechny současné mobilní technologie.



Tiskněte z mobilu a tabletu

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhonu a iPadu (AirPrint) nebo mobilu a tabletu s Androidem (Mopria). A dokonce nemí ani potřeba instalovat žádné ovladače nebo doplňkový software. Služba Google Cloud Print^{*} dále umožňuje tisk vašich dokumentů odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo ze služební cesty.

Technologie NFC zabudovaná přímo do panelu zajišťuje, že dokumenty z vašeho Android zařízení vytisknete nebo naskenujete pouhým připojením mobilu. Pro Apple zařízení tu je zase Bluetooth LE[®]. Díky oběma technologiím se můžete mobilem také přihlásit. Váš mobilní telefon tak zcela dokáže nahradit firemní čipovou kartu.

ineo⁺ 308 s jednopřechodovým podavačem (DF-704),
výstupní příhrádkou (OT-506) a dvěma přídavnými kazetami (PC-210)



Hned na první dotek víte, co máte dělat

Velký barevný dotykový displej a ovládače jsou v češtině a nabízí jednotný systém intuitivního ovládání celé produktové řady Develop. Jeho obsluha je jednoduchá, jako u chytrého telefonu nebo tabletu. Oblibené funkce si můžete nastavit na vlastní záložku v tiskovém ovládači a na vyhrazená tlačítka na displeji. Stiskem jediného tlačítka tak můžete třeba naskenovat obě strany průkazu na jedinou stránku a odeslat do svého počítače.

Jednotné intuitivní ovládání

Ať už si zvolíte černobílý nebo barevný stroj Develop ineo, zjistíte, že se všechny ovládají stejně. Díky tomu se uživatel nemusí nic nového učit. Stačí, když zvládnete jeden stroj a jakmile přijdete k jinému, okamžitě se budete cítit jako ryba ve vodě.

Ekologie

Úsporná elektronika a okamžité vypínání části stroje, které nejsou právě používány, zajišťují ještě podstatně nižší spotřebu energie, než vyžadují ekologické standardy Energy Star a Blue Angel. Provoz stroje vás tak vyjde na méně než 1 Kč denně. Vaši kapsu i přírodu šetří také další funkce, jako například automatické odstranění prázdných stránek, zabranující zbytečnému kopírování a plýtvání papírem. Používaný toner obsahuje biomasu a díky své nižší zapékací teplotě je velmi šetrný k životnímu prostředí.

ineo⁺ 308 –
synonymum pro mobilní tisk

Veškeré funkce, které potřebujete

Nahlédněte blíže na široký výběr standardních a volitelných funkcí tohoto zařízení a zjistíte, proč je ineo⁺ 308 dobrou investicí.

Rychleji, než řeknete švec

- Naše zařízení jsou rychlá ve všech ohledech. Díky probuzení stroje do 20 vteřin nebude ráno nikdy čekat. První kopii pořídíte již za necelých 6 sekund. Skenování rychlosti až 160* stran za minutu dovoluje nasazení i pro rozsáhlé archivace

Napojení na firemní systémy

- U každého uživatele je možné sledovat využívání zařízení. Získáte tak kontrolu nad tiskovými náklady, které můžete správně rozúčtovat na osoby nebo oddělení. Dokumenty budou zároveň chráněny před zneužitím, protože se vytisknou až po autorizaci PINem nebo firemní čipovou kartou přímo na stroji. Pro autentizaci můžete použít také svůj mobilní telefon (NFC a Bluetooth LE*) nebo biometrický skener* kapilár prstu. Svoji tiskovou úlohu si dokonce můžete vyžadovat na jakémkoliv stroji ve firmě bez nutnosti ji znova přeposlat*.

Působivé výtisky ostré jako břitva

- Tisková mechanika a inovativní HD toner vlastní výroby jsou jemně dodádeny tak, aby poskytovaly profesionální výtisky s rozlišením 1200 dpi, brilantními barvami a snadno čitelnými malými písmeny. To vše při nižší spotřebě toneru. Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a UV záření umožňuje jejich použití v exteriérech a pro archivaci. Absence oleje zaručuje matný povrch výtisku, který je popisovatelný a výborně se hodí pro použití v kanceláři.



Chceme ušetřit vaše peníze

- Provozní náklady na kompletní tiskové služby budou nižší, než byste zaplatili za tonery do běžné stolní tiskárny. Díky obostrannému tisku ušetříte až 50% nákladů na papír a poštovné. Sledování účtu uživatelů zaručuje jejich odpovědný přístup k tisku a je prokázáno, že díky tomu dojde ke snížení nákladů na tisk minimálně o 30%.

Ke spokojenosti vašeho IT správce

- Zařízení můžete spravovat vzdáleně z libovolného počítače pomocí webového prohlížeče. Můžete spravovat i více zařízení v celé firmě centralizovaně. Díky dálkovému ovládání displeje lze uživateli okamžitě pomocí například s nastavením tiskové úlohy a to i z mobilu nebo tabletu*, ať už se tiskárna nachází kdekoli v budově.

Díky službě CS Remote Care* se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítačů. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem vašeho dodavatele Develop, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky.

Způsob autentizace je na vás

- Zabezpečený přístup k multifunkčnímu zařízení je zajištěn prostřednictvím různých způsobů autentizace: zadání uživatelského jména a hesla, osobního PINu, skeneru kapilár prstu*, bezkontaktní karty*, vestavěné NFC autentizace pro Android nebo Bluetooth LE* pro iPhone/iPad. To znamená, že váš mobilní telefon podporující NFC můžete klidně použít pro přihlášení místo čipové karty.


Bezpečnost především

- Multifunkční zařízení splňují mezinárodní bezpečnostní standardy ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.1. Také všechna data, uložená na pevném disku, jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí technologie šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním a přepisem podle standardu NATO. Žádné důvěrné dokumenty se tak nikdy nedostanou do nepovolených rukou. Synchronizace se záložním pevným diskem v reálném čase zabraňuje možnosti ztráty citlivých firemních dat.

* dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na konfiguraci zařízení

Možnost vylepšit

vaši práci s dokumenty!



Napojení na firemní systémy

Nová multifunkční zařízení umožňují přímé napojení na různé firemní systémy. Přímo na displeji multifunkce tak můžete například vybrat typ dokladu jako je faktura nebo dodací list, jeho dodavatele, a doklad rovnou naskenujete do vašeho účetního nebo dokumentového systému ke schválení.

Skenovat můžete přímo do Wordu* a Excelu* s možností následné editace dokumentu, do prezentace PowerPointu nebo do archivovatelného a prohledávatelného PDF/A*.



ineo⁺ 308 s jednopřechodovým podavačem (DF-704), výstupní příhrádkou (OT-506) a dvěma přídavnými kazetami (PC-210)



ineo⁺ 308 s jednopřechodovým podavačem (DF-704), brožovacím finišerem (FS-534SD), velkokapacitním zásobníkem (LU-302) a velkokapacitní kazetou (PC-410)



ineo⁺ 308 s jednopřechodovým podavačem (DF-704), brožovacím finišerem (FS-534SD), vestavným finišerem (FS-533), dřátkem dlouhých papírů (BT-C1e) a dvěma přídavnými kazetami (PC-210)

