

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz

ineo+ 257i



- > Barevná multifunkce A3
- > Až 25 str/min

i-Series je intuitivní

Inspirovali jsme se tím, jak lidé používají moderní technologie. A od základu jsme přepracovali ovládání.



Navržen pro lidi

Představujeme náš nejnovější stroj ineo+ 257i. Jedná se o nejdostupnější barevnou A3 multifunkci, která přináší téměř všechny skvělé funkce známé z vlajkových lodí ineo řady i-Series. Moderní kombinace černé a bílé, elegantně zaoblené hrany. Zkrátka je to pořádná stylovka.

Uživatel na prvním místě

Nová řada i-Series přenáší dobře známý a intuitivní zážitek z ovládání smartphonu na tiskárny a multifunkce.

Velký 7palcový displej si můžete přizpůsobit přesně podle vašich představ, takže po přihlášení vidíte jen ty funkce a aplikace, které využíváte. Na plochu jsme přidali widgety, podobně jako znáte z iOS a Androidu. To výrazně snižuje počet klepnutí.

Nejpoužívanější funkce se díky novému dlaždicovému menu zobrazují na jedné obrazovce, takže je máte na dosah bez posouvání nebo rozbalovacích nabídek.



Aplikace Docházka

S novou aplikací Docházka dokáží naše multifunkce plně nahradit přihlašovací docházkové terminály u vás v práci. Ráno jen přiložíte vstupní kartu pod displej multifunkčního zařízení.

Získáte okamžitý přehled o odpracované i neodpracované době vašich zaměstnanců. Snížíte a zpřesníte práci mzdovému oddělení tím, že budou mít včas přesné a bezchybné podklady. Ty se můžou automaticky importovat do mzdového systému, čím ušetříte čas svým zaměstnancům, kteří se už nemusí věnovat vyplňování pracovních výkazů.

To vše bez zdoluhavých instalací a nastavení – docházka funguje v cloudu. Automatické aktualizace, rychlé spuštění služby, okamžitý přístup k datům nebo automatické zálohování tvoří moderní řešení evidence docházky zaměstnanců v každé inovativní firmě, úřadu nebo společnosti.

Čekání je u konce

ineo i-Series je rychlejší než kdy dřív. Zbrusu nový čtyřjádrový procesor je výkonnější než u předchozího modelu ineo+ 227 a 287. Od zapnutí hlavního vypínače naběhne stroj mnohem rychleji.

Nový oboustranný podavač skenuje rychlostí až 55 stran za minutu, takže se výborně hodí na běžnou kancelářskou práci.


Dodatečné sešívání

Vylepšili jsme oba podlahové finišery, které teď umožňují offline sešívání. Potřebujete nějaké už vytištěné dokumenty jen rychle sešít? To není problém. Zastrčte svazek papírů do speciální modře osvětlené šterbiny ve finišeru a najednou sešijete až 50 listů.

i-Series je bezpečnější

Vždy v bezpečí. Všechno pod kontrolou

ineo i-Series obsahuje vestavěnou ochranu proti virům, malwaru a dalším kybernetickým hrozbám. Antivirus Bitdefender¹ automaticky skenuje veškerá odeslaná a přijatá data v reálném čase. Kontrolu dat můžete spustit taky ručně nebo podle nastaveného plánu.



Antivirem to teprve začíná. Develop má pro své stroje v rukávu nepřeberné množství dalších bezpečnostních funkcí, jako je šifrování dat a jejich bezpečný výmaz, stejně tak bezpečné přihlašování PINem, čipovou kartou¹ nebo dokonce biometrickou čtečkou¹ kapilár v prstu.

GDPR ready

Můžete si být 100% jistí, že všechna tisková zařízení Develop splňují nejprísnejší bezpečnostní standardy a normy, včetně nařízení GDPR. Vaše osobní údaje a data tak budou v naprostém bezpečí.

ineo SECURE¹

K zajištění a ochraně dat a dokumentů, které se ukládají v paměti a na pevném disku, slouží šifrování dat na SSD, ochrana pevného disku heslem a automatické mazání dat uživatelů.

Máme plno dalších skvělých funkcí



Intuitivní ovládání

Zbrusu nový ovládací panel si zamilujete. Věřte, že jednodušší už být opravdu nemůže. Zařízení můžete ovládat úplně stejně jako chytrý mobil nebo tablet. Displej si přizpůsobíte přesně podle svých představ. Všechna zařízení ineo se navíc ovládají úplně stejně. K dispozici máte i univerzální tiskový ovladač.



Tiskněte z mobilu a tabletu

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhoneu a iPadu (AirPrint), z mobilu a tabletu s Androidem (Mopria) nebo Windows 10. A není potřeba instalovat žádné ovladače. Váš mobil s Androidem a NFC může navíc posloužit místo čipové karty.



Vynikající podpora médií

Neomezujte se formátem a gramáží papíru. Můžete tisknout na obálky, recyklovaný papír, předtištěný papír, projektorové fólie a mnoho dalších médií o gramáži až 256 g/m². Ve výborné kvalitě potisknete širokou škálu formátů papíru od A5 až po A3 nebo uživatelsky definované formáty a papíry dlouhé až 1,2 m.



Rychleji, než řeknete švec

Naše zařízení jsou rychlá ve všech ohledech. Díky probuzení a zahřátí stroje do 20 sekund nebudete ráno nikdy čekat. První kopii pořídíte už za necelých 7 sekund. Skenování rychlostí až 55 stran za minutu víc než postačuje pro běžnou kancelářskou práci.



Potřebuji tohle přepsat. ASAP¹

Naše stroje dokáží jednoduše naskenovat i několikastránkové dokumenty. Ty jsou na serveru rozpoznány jako písmo, obrázky nebo tabulky, a to včetně formátování. Nyní už není nutné texty přepisovat, multifunkce je snadno převedou do editovatelného formátu – třeba do Wordu, Excelu nebo PDF, ve kterém můžete text vyhledávat.

i-Series je chytřejší

Stroj si sám řekne, co potřebuje


Díky službě CS Remote Care¹ se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odečítání počítadel. Váš tiskový systém bude spojen přímo s naším servisním centrem, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky. Takže o tom, že se něco stalo, víme průměrně o hodinu dříve než vy.

Údržbu strojů nechte na nás

Vy jen doplňujete papír a občas vyměníte toner – včasnou dodávku spotřebního materiálu i servisní prohlídky máme pod palcem my. Taky papír zavážíme pravidelně v množství, které potřebujete. Vy platíte jen pevnou cenu za každou vytištěnou stranu. Přebíráme veškeré starosti s provozem tiskového systému a vy se tak můžete věnovat své práci nebo zábavě.

Vzdálené ovládání

Zařízení můžete spravovat vzdáleně z libovolného počítače pomocí webového prohlížeče. Z jednoho místa můžete administrovat i víc zařízení rozmístěných po celé firmě. Díky dálkovému ovládání displeje lze uživateli okamžitě pomoci třeba s nastavením tiskové úlohy, a to i z mobilu nebo tabletu, ať už se tiskárna nachází kdekoli v budově.



Pravidelné sbírání dat pro stanovení, kdy je čas vyměnit náhradní díl nebo spotřební materiál



Zaleží nám na naší planetě

**Při designu strojů jsme samozřejmě mysleli také na ekologii.
Proč taky pro naši zemi něco hezkého neudělat, že?**

Recyklujeme ostošest

Naše produkty a spotřební materiál jsou vyrobeny z recyklovatelných plastů (PC/PET). Díky použití výplní se vzduchovými kapsami jsme značně snížili objem obalových materiálů a polystyrenu. Věděli jste, že recyklujeme nádoby na mléko a přeměňujeme je v láhve na toner?

Lepší kvalita ovzduší v kanceláři

Všechna zařízení Develop jsou od roku 2017 vybavena speciálním filtrem ultrajemných částic, které se uvolňují do ovzduší při zapékání toneru na papír – stejně tak, jako je tomu u výfukových zplodin aut nebo při běžném žehlení. Filtrem všechny potenciální škodliviny zachytí a vám se bude líp dýchat.

Úplně nový toner

Náš toner vlastní výroby obsahuje minimálně 9 % rostlinných zdrojů (biomasy), které snižují emise CO₂ a utváří karbonově neutrální cyklus. A díky své ještě nižší zapékací teplotě značně snižuje spotřebu elektrické energie.

Ještě nižší spotřeba

Úsporná elektronika a okamžité vypínání částí stroje, které nejsou právě používány, zajišťují ještě podstatně nižší spotřebu energie, než vyžadují ekologické standardy Energy Star a Blue Angel. Provoz stroje vás tak vyjde na méně než 1 Kč denně.

Příslušenství

1 Podavače originálů

Otáčející podavač
originálů
DF-633

Kryt originálu
OC-513

NEBO

2 Vstupní zásobníky

1x Univerzální kazeta
PC-118

2x Univerzální kazeta
PC-218

Velkokapacitní kazeta
PC-418

Stolek pod stroj
DK-518x

Držák dlouhých
papírů
BT-C1e

NEBO

NEBO

NEBO

4 Možnosti připojení

Faxový modul
FK-513

Wi-Fi modul
UK-221

Přídavné USB
EK-608

USB + Bluetooth
EK-609

Biometrické ověřování
AU-102

Čtečka
bezkontaktních karet

Montážní sada
MK-735

NEBO

NEBO

5 Další příslušenství

Pracovní deska
WT-515

Numerická klávesnice
KP-101

Přídavný
vzduchový filtr
CU-101

Montážní sada
MK-748

Malý zámek kazet

Velký zámek kazet

NEBO

3 Finišery a výstupní přihrádky

Oddělovací přihrádka
JS-506

Připojovací modul
MK-603

NEBO

Vestavěný finišer
FS-542

Připojovací modul
MK-603

Připojovací modul
MK-602

Děrovací modul
PK-527

NEBO

Sešivací finišer
FS-539

Připojovací modul
MK-603

Dopravní jednotka
RU-514

Sešivací/brožovací
finišer
FS-539SD

Připojovací modul
MK-603

Dopravní jednotka
RU-514

Děrovací modul
PK-524

NEBO

6 Rozšiřující licence

Rozšířená funkce PDF
LK-102v3

Rozpoznávání
textu OCR
LK-105v4

Tisk čárových kódů
LK-106

Tisk Unicode písem
LK-107

Tisk OCR písem
LK-108

Pokročilé zpracování
dokumentů
LK-110v2

ThinPrint® klient
LK-111

Bezserverový
Follow Me tisk
LK-114

Aktivace Trusted
Platform modulu
LK-115v2

Antivirus
LK-116

Fax přes IP (FOIP)
LK-117



Vysvětlivky

- Povinné příslušenství
- Volitelné příslušenství
- Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

Možnosti dokončování



Sešívání
v rohu



Sešívání
v rohu
(offline)



2bodové
sešívání



2otvorové
děrování



4otvorové
děrování



Obou-
stranný
tisk



Kombinace
mixplex/
mixmedia



Poloviční
sklad



Vkládání
listů
a reportů



Dopisní
trojsklad



Brožura



Třídění
odsazo-
váním



Tisk
na dlouhé
papíry

Možná výbava

PODAVAČE ORIGINÁLŮ

DF-633 Otáčející podavač originálů	Automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 130 listů
OC-513 Kryt originálu	Kryt místo automatického podavače

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

PC-118 1× Univerzální kazeta	500 listů, A5–A3, 60–256 g/m²
PC-218 2× Univerzální kazeta	2× 500 listů, A5–A3, 60–256 g/m²
PC-418 Velkokapacitní kazeta	2 500 listů, A4, 60–256 g/m²
DK-518x Stolek pod stroj	Úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
BT-C1e Držák dlouhých papírů	Pro tisk na více dlouhých papírů; kapacita 30 listů

FINIŠERY A VÝSTUPNÍ PŘIHRÁDKY

JS-506 Oddělovací přihrádka	Přidává druhý adresovatelný výstup včetně funkce odsazování
FS-542 Vestavěný finišer	Sešívání 50 listů, výstupní kapacita 500 listů v jedné přihrádce
MK-602 Připojovací modul	Pro instalaci finišeru FS-542
MK-603 Připojovací modul	Pro instalaci finišerů FS-542 a FS-539/SD a oddělovací přihrádky JS-506
PK-527 Děrovací modul pro FS-542	Děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
RU-514 Dopravní jednotka	Pro instalaci finišeru FS-539/SD
FS-539 Sešívací finišer	Sešívání 50 listů, max. výstupní kapacita 3 300 listů, 3 přihrádky
FS-539SD Sešívací/ brožovací finišer	Sešívání 50 listů, max. výstupní kapacita 2 300 listů, vytváření brožur až o 80 stranách, poloviční a dopisní sklad, 3 přihrádky
PK-524 Děrovací modul pro FS-539/SD	Děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

FK-513 Faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu
UK-221 Wi-Fi modul	Vestavěný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu
EK-608 Přídavné USB rozhraní	Rozšíření pro připojení USB klávesnice
EK-609 USB + Bluetooth	Rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro přihlášení ke stroji pomocí iOS zařízení
AU-102 Biometrické ověřování	Skener kapilár prstu
Čtečka bezkontaktních karet	Různé technologie identifikačních karet
MK-735 Montážní sada	Instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet

ROZŠÍŘUJÍCÍ LICENCE

LK-102v3 Rozšířené funkce PDF	Skenování do archivovatelného souboru PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem
LK-105v4 Rozpoznávání textu OCR	Skenování do prohledávatelných souborů PDF a PPTX; spolu s licencí LK-102v3 skenování do prohledávatelného PDF/A (1a)
LK-106 Tisk čárových kódů	Podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 Tisk Unicode písem	Podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 Tisk OCR písem	Podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-110v2 Pokročilé zpracování dokumentů	Skenování do různých souborových formátů včetně DOCX, XLSX a PDF/A (1b nebo 1a), faxování do sPDF, tisk příloh z e-mailů
LK-111 ThinPrint® klient	Kompresce tiskových dat pro snížení zatížení sítě; vyžaduje ThinPrint® server
LK-114 Bezserverový Follow Me tisk	Zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server
LK-115v2 Aktivace TPM	Modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® skenuje veškerá příchozí a odchozí data v reálném čase proti virům, malwaru a dalším hrozbám
LK-117 Fax přes IP (FOIP)	Zasílání a přijímání faxů po síti VOIP (T.38); vyžaduje faxový modul

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

WT-515 Pracovní deska	Odkládací plocha; pro umístění biometrické autentizace
KP-101 Numerická klávesnice	Rozšíření dotykové obrazovky o numerickou klávesnici a ovládací tlačítka
CU-101 Přídavný vzduchový filtr	Snižuje emise a zlepšuje kvalitu ovzduší v kanceláři; doplňuje vestavěný vzduchový filtr
MK-748 Montážní sada	Pro instalaci vzduchového filtru
Malý zámek kazet	Zamyká kazety na papír
Velký zámek kazet	Zamyká kazety na papír i tonery

Technické údaje

SYSTÉM

Rychlost kopírování/tisku A4 (černobíle/barevně)	Až 25/25 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3 (černobíle/barevně)	Až 12/12 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (černobíle/barevně)	Až 25/25 str/min
Doba 1. kopie A4	6,8 s černobíle / 8,4 s barevně
Doba zahřívání	Cca 20 s ²
Kopírovací proces	Laserový
Technologie toneru	Polymerovaný HD toner
Velikost panelu/rozlišení	7" / 800 × 480 px
Paměť	6 GB (standardně)
Pevný disk	256 GB SSD
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatický podavač originálů (volitelný)	Až 130 originálů; A5–A3; 35–128 g/m ² ; automatický oboustranný podavač
Tisknutelné formáty	A6–A3; vlastní formáty papíru; dlouhý papír max. 1200 × 297 mm
Gramáž papíru	60–256 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 100 listů; max.: 3 600 listů
1. kazeta (standardní)	1× 500 listů; A5–A4; vlastní formáty; 60–256 g/m ²
2. kazeta (standardní)	1× 500 listů; A5–A3; vlastní formáty; 60–256 g/m ²
3. kazeta (volitelná)	1× 500 listů; A5–A3; 60–256 g/m ²
3. a 4. kazeta (volitelná)	2× 500 listů; A5–A3; 60–256 g/m ²
Velkokapacitní kazeta (volitelná)	1× 2 500 listů; A4; 60–256 g/m ²
Ruční vstup	100 listů; A6–A3; vlastní formáty a obálky; dlouhé papíry délky až 1,2 m; 60–256 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A5–A3; 60–256 g/m ²
Režimy dokončování (standardní)	Odsazování criss-cross (pouze pro formát A4), skupinkování, třídění
Režimy dokončování (volitelné)	Odsazování ±2 cm, sešívání, offline sešívání, děrování, poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura
Výstupní kapacita	250 listů (standardně); 3 300 listů (volitelně)
Sešívání	Max. 50 listů nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita při sešívání	Max. 100 sad
Dopisní trojsklad	Max. 3 listy
Kapacita při dopisním trojskladu	Max. 30 sad; neomezená (bez přihrádky)
Brožura	Max. 20 listů nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita brožur	Max. 20 brožur (v přihrádce) nebo neomezená (bez přihrádky)
Životnost toneru	Černý 24 000 stran; CMY 24 000 stran
Napájení a spotřeba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,5 kW
Rozměry (š × h × v)	571 × 661 × 786 mm (bez příslušenství)
Hmotnost	Cca 70 kg (bez příslušenství)

KOPÍROVÁNÍ

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Formát originálů	Max. A3
Měřítka	25–400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítka

TISK

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi ekvivalentní
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 nebo novější; Unix; Linux; Citrix
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS, Android, Windows 10 Mobile); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 55/55 str/min
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Režimy skenování	Skenování do e-mailu, skenování do počítače (SMB), skenování na FTP, skenování do schránky, skenování na USB, skenování do WebDAVu, skenování do DPWS, skenování do adresy URL, síťový TWAIN
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX Volitelně: prohledávací PDF; PDF/A 1a a 1b; prohledávací DOCX/PPTX/XLSX
Cíle skenování	2 000 jednotlivých + 100 skupinových; podpora LDAP

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax, FOIP
Rozlišení faxování	Až 600 × 600 dpi
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 000 jednotlivých + 100 skupinových

UŽIVATELSKÉ SCHRÁNKY

Max. lze uložit	Až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stran
Typy uživatelských schránek	Veřejné; osobní (s heslem nebo ověřením); skupinové (s ověřením)
Typy systémových schránek	Zabezpečený tisk; tisk šifrovaných PDF; příjem faxu; faxová výzva

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení (standardně)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria; IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; Kerberos; přepis pevného disku; šifrování dat pevného disku (AES 256); příjem důvěrného faxu; šifrování tiskových dat uživatelů
Zabezpečení (volitelně)	Skenování antivirem Bitdefender® v reálném čase; ochrana proti kopírování (zabránění kopie, kopie pod heslem)

Účtování (standardní)	Až 1 000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka); definice přístupu uživatelů k funkcím
Účtování (volitelně)	Biometrické ověřování (skener kapilár prstu); ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet); ověřování mobilním telefonem (Android/iOS)
Proaktivní servis (volitelně)	CS Remote Care přes 3G modem nebo HTTPS
Software	Device Manager; Data Administrator; Box Operator

¹ Volitelná funkce

² Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití





DEVELOP

www.develop.cz

09/2025

- Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média doporučená výrobcem.
- Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.
- Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.