



*S ineo i-SERIES
vás práce bude bavit*



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY
	Kazeta na 250 listů PF-P23
	Kazeta na 520 listů PF-P24
	Stolek pod stroj SCD-5000x

NEBO

×2

×2



2	FINIŠERY
	Externí sešivačka EH-T592

VYSVĚTLIVKY

-  Povinné příslušenství
-  Volitelné příslušenství
-  Toto příslušenství jde nainstalovat pouze spolu s příslušenstvím zobrazeným nad ním

MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ



Oboustranný
tisk



Sešívání
v rohu
(externí
sešivačka)

MOŽNÁ VÝBAVA

VSTUPNÍ ZÁSObNÍKY	
PF-P23 Kazeta na 250 listů	A5–A4; 60–120 g/m²; lze nainstalovat až dvě tyto kazety
PF-P24 Kazeta na 520 listů	A5–A4; 60–120 g/m²; lze nainstalovat až dvě tyto kazety
SCD-5000x Stolek pod stroj	Úložný prostor pro tisková média a jiné materiály

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM	
Rychlost tisku A4	Až 42 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4	Až 20 str/min
Doba 1. kopie A4	9,2 s
Doba zahřívání	Cca 27 s¹
Kopírovací proces	Laserový (laserový výrobek třídy 1)
Technologie toneru	Polymerovaný toner
Velikost panelu/rozlišení	3,5" / 432 × 240 px
Paměť	512 MB
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automatický podavač originálů	Až 50 originálů; A6–A4; 64–90 g/m²;
(standardně)	jednoprůchodový podavač originálů
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty papíru a obálky
Gramáž papíru	60-230 g/m²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 350 listů / max.: 1 390 listů
Vstupní kazety (standardní)	1× 250 listů; A6–A4; 60–163 g/m²
Vstupní kazety (volitelné)	1× 250 listů; A5–A4; 60–120 g/m² (až 2×)
	1× 520 listů; A5–A4; 60–120 g/m² (až 2×)
Ruční vstup	100 listů; A6–A4; vlastní formáty a obálky; 60–230 g/m²
Režimy dokončování (volitelné)	Sešívání (externí sešívačka)
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–105 g/m²
Výstupní kapacita	150 listů
Životnost toneru	Černý 18 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	Černá 75 000 stran (zobrazovací jednotka)
Napájení a spotřeba	220–240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 640 W
Rozměry (š × h × v)	417 × 461 × 448 mm (bez příslušenství)
Hmotnost	Cca 16,4 kg (bez příslušenství)

TISK	
Rozlišení tisku	1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7
Operační systémy	Windows 10/11 (32/64);
	Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025;
	macOS 11.x – 15.x; Linux; iOS; Android
Pisma tiskárny	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 emulace Latin;
	1D & 2D čárové kódy, QR kódy
Mobilní tisk	Mopria (Android); Wi-Fi Direct; AirPrint;
	Google ChromeOS; Universal Print

FINIŠERY	
EH-T592 Externí sešívačka	Sešívá až 50 listů v rohu

SKENOVÁNÍ	
Rychlost skenování	Až 28/20 str/min jednostranně
(černobíle/barevně)	Až 56/40 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 1 200 × 1 200 dpi
Režimy skenování	Skenování do e-mailu; skenování na FTP/SFTP; skenování na USB;
	skenování do DPWS; TWAIN/WIA
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A; BMP
Cíle skenování	Podpora LDAP

KOPÍROVÁNÍ	
Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1– 999
Formát originálů	Max. A4
Měřitko	25–400 % v krocích 1 %; automatické měřitko

FAXOVÁNÍ	
Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový; i-Fax
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cílové adresy	299 jednotlivých + 20 skupinových

SYSTÉMOVÉ FUNKCE	
Zabezpečení	Síťová komunikace SSL2; SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2;
	podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk; Kerberos;
	SNMPv3; LDAP autentizace
Účtování (standardní)	Podpora Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email
	+ SMB složka); definice přístupu uživatelů k funkcím
Účtování (volitelné)	Ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet)
Software	Driver Packaging Utility
	Download Manager

¹ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média doporučená výrobcem.
- Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.
- Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.